



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΧΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2025.01.29
14:52:31 EET
Reason:
Location: Athens

Χίος 29/1/2025
Αριθ. Πρωτ: 360

Ταχ. Διεύθυνση : Παρ. Καλουτά
Κτίριο Ν. Ιχθυόσκαλας
ΧΙΟΣ 82100
Τηλέφωνο : 2271022770
Email : info@chiosport.gr

ΠΡΟΣ: **ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου ενδιαφέρεται να αναθέσει την **προμήθεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων pillar τουριστικού καταφυγίου Λημνίων Βολισσού** προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.527,99€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια και έως την 6η/2/2025

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
- β. Φορολογική Ενημερότητα
- γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα
- δ. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία, καταστατικό της στο οποίο φαίνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Χίου

Λεγάτος Παντελής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
Τίτλος:	Προμήθεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων PILLAR τουριστικού καταφυγίου Λημνίων Βολισσού
ΚΑΔ:	10-7134.003
Προϋπολογισμός:	6527,99€ (συμπ. του Φ.Π.Α. 24%)
CPV:	31520000-7

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Στα Λιμνιά της Χίου υπάρχουν Pillar νερού και ρεύματος. Τα Pillar παροχής νερού και ρεύματος για τα σκάφη στο καταφύγιο τουριστικών σκαφών Λημνίων, παραδόθηκαν μαζί με το έργο τον Οκτώβριο του 2014. Από τότε είναι συνεχώς εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες, βρέχονται από το θαλασσινό νερό με αποτέλεσμα να έχουν παρουσιάσει σημαντικές φθορές οι οποίες τα καθιστούν μη λειτουργικά για την εξυπηρέτηση των σκαφών. Ορισμένα έχουν βραχυκυκλώσει, άλλα έχουν μικρότερες και άλλα μεγαλύτερες ζημιές. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε από τεχνικό με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου που συνεργάζεται η Υπηρεσία μας να πραγματοποιήσει αυτοψία και να καταγράψει τα προβλήματα κάθε Pillar με σκοπό την αποκατάστασή τους.

Με την ανωτέρω αυτοψία καταγράφηκαν όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για να αποκαταστήσουν τις ζημιές των Pillar και να γίνουν πλήρως λειτουργικά και χρηστικά για τα σκάφη. Πιο συγκεκριμένα, με φορά από την είσοδο προς το εσωτερικό του καταφυγίου τουριστικών σκαφών παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα προϊόντα που απαιτούνται και η Υπηρεσία πρέπει να προμηθευτεί, ανά pillar:

PILLAR No. 1 Τύπος: K3 - CLASSIC MAXI-850 (2 x 32amp 3-phase)

- Ντουί Λάμπα

1 x upgrade LED illumination kits for Classic Pedestals to upgrade from the existing 16watt 2D illumination to the new 2 x G9 LED 2.3watt 6500k lamp assembly complete with individual 6amp RCBO overload protection (ACLG0500) (Κιτ αναβάθμισης στο νέο σύστημα φωτισμού με

δύο λάμπες LED G9 2.3watt έκαστοι 6500k – περιλαμβάνονται οι 2 x λάμπες LED.
Περιλαμβάνεται επίσης το φωτοκύτταρο ελέγχου του φωτιστικού σώματος (ACLG0050) και η 2-πολική ασφάλειά 6amp του φωτιστικού σώματος (ACEN0020).

PILAR No. 2 Τύπος: K3 – CLASSIC MAXI-850 (2 x 32amp 3-phase)

- Ντουί Λάμπα

1 x upgrade LED illumination kits for Classic Pedestals to upgrade from the existing 16watt 2D illumination to the new 2 x G9 LED 2.3watt 6500k lamp assembly complete with individual 6amp RCBO overload protection (ACLG0500) (Κιτ αναβάθμισης στο νέο σύστημα φωτισμού με δύο λάμπες LED G9 2.3watt έκαστοι 6500k – περιλαμβάνονται οι 2 x λάμπες LED.
Περιλαμβάνεται επίσης το φωτοκύτταρο ελέγχου του φωτιστικού σώματος (ACLG0050) και η 2-πολική ασφάλειά 6amp του φωτιστικού σώματος (ACEN0020).

PILAR No. 3 Τύπος: K3 – CLASSIC MAXI-850 (2 x 32amp 3-phase)

- Ντουί Λάμπα

1 x upgrade LED illumination kits for Classic Pedestals to upgrade from the existing 16watt 2D illumination to the new 2 x G9 LED 2.3watt 6500k lamp assembly complete with individual 6amp RCBO overload protection (ACLG0500) (Κιτ αναβάθμισης στο νέο σύστημα φωτισμού με δύο λάμπες LED G9 2.3watt έκαστοι 6500k – περιλαμβάνονται οι 2 x λάμπες LED.
Περιλαμβάνεται επίσης το φωτοκύτταρο ελέγχου του φωτιστικού σώματος (ACLG0050) και η 2-πολική ασφάλειά 6amp του φωτιστικού σώματος (ACEN0020).

PILAR No. 4 Τύπος K3 – CLASSIC MAXI-850 (2 x 32amp 3-phase)

- Ντουί Λάμπα

1 x upgrade LED illumination kits for Classic Pedestals to upgrade from the existing 16watt 2D illumination to the new 2 x G9 LED 2.3watt 6500k lamp assembly complete with individual 6amp RCBO overload protection (ACLG0500) (Κιτ αναβάθμισης στο νέο σύστημα φωτισμού με δύο λάμπες LED G9 2.3watt έκαστοι 6500k – περιλαμβάνονται οι 2 x λάμπες LED.
Περιλαμβάνεται επίσης το φωτοκύτταρο ελέγχου του φωτιστικού σώματος (ACLG0050) και η 2-πολική ασφάλειά 6amp του φωτιστικού σώματος (ACEN0020).

PILAR No. 5 Τύπος: K3 – CLASSIC MAXI-850 (2 x 32amp 3-phase)

- Ντουί Λάμπα

1 x upgrade LED illumination kits for Classic Pedestals to upgrade from the existing 16watt 2D illumination to the new 2 x G9 LED 2.3watt 6500k lamp assembly complete with individual

6amp RCBO overload protection (ACLG0500) (Κιτ αναβάθμισης στο νέο σύστημα φωτισμού με δύο λάμπες LED G9 2.3watt έκαστοι 6500k – περιλαμβάνονται οι 2 x λάμπες LED.

Περιλαμβάνεται επίσης το φωτοκύτταρο ελέγχου του φωτιστικού σώματος (ACLG0050) και η 2-

πολική ασφάλειά 6amp του φωτιστικού σώματος (ACEN0020).

- 2 x μετρητές τριφασικούς

2 x 100amp 3-phase Class-1 accuracy ROLEC electrical meters (ACEU0230) (μετρητής Κατανάλωσης τριφασικού ηλεκτρικού ρεύματος 100amp).

- ☒ 1 x διακόπτη τριφασικό

1 x 32amp 30milliamp 4-pole MCB (4-πολικό ρελλέ ισχύς 32amp).

- ☒ 1 x ασφάλεια τριφασική 4*32amp

1 x 32amp 30milliamp 4-pole MCB (4-πολικό ρελλέ ισχύος 32amp).

- ☒ 2 x ρελλέ τριφασικά 63amp

2 x 63amp three phase 4-pole ROLEC 30milliamp ROLEC RCD (ACE00110) (4-πολικό ρελλέ διαρροής 63amp 30milliamp).

PILAR No. 6 Τύπος K2 – CLASSIC MAXI-850 (2 x 63amp 3-phase)

- Ντουί Λάμπα

1 x upgrade LED illumination kits for Classic Pedestals to upgrade from the existing 16watt 2D illumination to the new 2 x G9 LED 2.3watt 6500k lamp assembly complete with individual 6amp RCBO overload protection (ACLG0500) (Κιτ αναβάθμισης στο νέο σύστημα φωτισμού με δύο λάμπες LED G9 2.3watt έκαστοι 6500k – περιλαμβάνονται οι 2 x λάμπες LED.

Περιλαμβάνεται επίσης το φωτοκύτταρο ελέγχου του φωτιστικού σώματος (ACLG0050) και η 2-

πολική ασφάλειά 6amp του φωτιστικού σώματος (ACEN0020).

- 2 x διακόπτες τριφασικούς 100amp 4*100amp

2 x 100amp three phase 4-pole ROLEC general electricity isolator (ACES0020) (Γενικός Διακόπτης τριφασικού ρεύματος 100amp).

- 2 x ασφάλειες τριφασικά 63amp

2x 63amp three phase 4-pole ROLEC MCB (ACEN0150) (4-πολικό ρελέ ισχύος 63amp).

- 2 x ρελέ τριφασικά 63amp

2 x 63amp three phase 4-pole ROLEC 30milliamp ROLEC RCD (ACE00110) (4-πολικό ρελέ διαρροής 63amp 30milliamp).

PILAR No. 7 Τύπος: K2 – CLASSIC MAXI-850 (2 x 63amp 3-phase)

- Ντουί Λάμπα

1 x upgrade LED illumination kits for Classic Pedestals to upgrade from the existing 16watt 2D illumination to the new 2 x G9 LED 2.3watt 6500k lamp assembly complete with individual

6amp RCBO overload protection (ACLG0500) (Κιτ αναβάθμισης στο νέο σύστημα φωτισμού με δύο λάμπες LED G9 2.3watt έκαστοι 6500k – περιλαμβάνονται οι 2 x λάμπες LED.

Περιλαμβάνεται επίσης το φωτοκύτταρο ελέγχου του φωτιστικού σώματος (ACLG0050) και η 2-

πολική ασφάλειά 6amp του φωτιστικού σώματος (ACEN0020).

- Φωτιστικό σώμα

1 x White lens including seal for Classic-Maxi-Pedestals - (ACSA0060) (Κατακόρυφη ημιδιαφανής επιφάνεια του φωτιστικού σώματος του πυργίσκου – No. 02).

- 2 x τριφασικές πρίζες 63amp

2 x 63amp three phase IP67 ROLEC sockets – (ACEA0180) (τριφασικός ρευματοδότης 63amp IP67).

- 2 x διακόπτες τριφασικούς 100amp 4*100amp

2 x 100amp one phase 2-pole ROLEC general electricity isolator (ACES0010) (Γενικός διακόπτης 1-θασικού ρεύματος 100amp).

- 2 x ασφάλειες τριφασικούς 63amp

2x 63amp three phase 4-pole ROLEC MCB (ACEN0150) (4-πολικό ρελέ ισχύος 63amp).

- 2 x ρελέ τριφασικά 63amp

2 x 63amp three phase 4-pole ROLEC 30milliamp ROLEC RCD (ACEO0110) (4-πολικό ρελέ διαρροής 63amp 30milliamp).

- 2 x μετρητές τριφασικούς

2 x 100amp 3-phase Class-1 accuracy ROLEC electrical meters (ACEU0230) (μετρητής κατανάλωσης τριφασικού ηλεκτρικού ρεύματος 100amp).

PILAR No. 8 Τύπος: K4.1 – CLASSIC MAXI-1000 (3 x 16amp 3-phase)

- Ντουί Λάμπα

1 x upgrade LED illumination kits for Classic Pedestals to upgrade from the existing 16watt 2D illumination to the new 2 x G9 LED 2.3watt 6500k lamp assembly complete with individual 6amp RCBO overload protection (ACLG0500) (Κιτ αναβάθμισης στο νέο σύστημα φωτισμού με δύο λάμπες LED G9 2.3watt έκαστοι 6500k – περιλαμβάνονται οι 2 x λάμπες LED.

Περιλαμβάνεται επίσης το φωτοκύτταρο ελέγχου του φωτιστικού σώματος (ACLG0050) και η 2-

πολική ασφάλειά 6amp του φωτιστικού σώματος (ACEN0020).

- Φωτιστικό Σώμα

1 x White lens including seal for Classic-Maxi-Pedestals - (ACSA0060) (Κατακόρυφη ημιδιαφανής επιφάνεια του φωτιστικού σώματος του πυργίσκου – No. 02).

- 2 x διακόπτες τριφασικούς 100amp 4*100amp

2 x 100amp one phase 2-pole ROLEC general electricity isolator (ACES0010) (Γενικός διακόπτης 1-θασικού ρεύματος 100amp).

- 2 x ασφάλειες τριφασικές 16amp με 4-πολικά ρελέ διαρροής
2 x 16amp 30milliamp three phase 4-pole ROLEC RCBOs (ACER0030) (4-πολικό ρελλε ισχύος 16amp με ενσωματωμένο 4-πολικό ρελέ διαρροής 16amp 30milliamp).

PILAR No. 9 Τύπος: K4.1 – CLASSIC MAXI-1000 (3 x 16amp 3-phase)

- Ντουί Λάμπα

1 x upgrade LED illumination kits for Classic Pedestals to upgrade from the existing 16watt 2D illumination to the new 2 x G9 LED 2.3watt 6500k lamp assembly complete with individual 6amp RCBO overload protection (ACLG0500) (Κιτ αναβάθμισης στο νέο σύστημα φωτισμού με δύο λάμπες LED G9 2.3watt έκαστοι 6500k – περιλαμβάνονται οι 2 x λάμπες LED.

Περιλαμβάνεται επίσης το φωτοκύτταρο ελέγχου του φωτιστικού σώματος (ACLG0050) και η 2-

πολική ασφάλειά 6amp του φωτιστικού σώματος (ACEN0020).

- 3 x 3-φασικές πρίζες

3 x 16amp three phase IP67 ROLEC sockets – (ACEA0070) (τριφασικός ρευματοδότης 16amp IP67)

- 1 x διακόπτη τριφασικό 100amp 4*100amp

1 x 100amp three phase 4-pole ROLEC general electricity isolator (ACES0010) (Γενικός διακόπτης 3-θαζικού ρεύματος 100amp).

- 3 x 16amp 30milliamp three phase 4-pole ROLEC RCBOs (ACER0030) (4-πολικό ρελλέ ισχύος 16amp με ενσωματωμένο 4-πολικό ρελέ διαρροής 16amp 30milliamp).

3 x 16amp 30milliamp three phase 4-pole ROLEC RCBOs (ACER0030) (4-πολικό ρελέ ισχύος 16amp με ενσωματωμένο 4-πολικό ρελέ διακόπτη 16amp 30milliamp).

- 3 x πρίζες RJ45-Cat5

3 x RJ45-Cat5 sockets (MAFA0510) (Λήψεις RJ45-Cat5).

PILAR No. 10 Τύπος: K4.1 – CLASSIC MAXI-1000 (3 x 16amp 3-phase)

- Ντουί Λάμπα

1 x upgrade LED illumination kits for Classic Pedestals to upgrade from the existing 16watt 2D illumination to the new 2 x G9 LED 2.3watt 6500k lamp assembly complete with individual 6amp RCBO overload protection (ACLG0500) (Κιτ αναβάθμισης στο νέο σύστημα φωτισμού με δύο λάμπες LED G9 2.3watt έκαστοι 6500k – περιλαμβάνονται οι 2 x λάμπες LED.

Περιλαμβάνεται επίσης το φωτοκύτταρο ελέγχου του φωτιστικού σώματος (ACLG0050) και η 2-

πολική ασφάλειά 6amp του φωτιστικού σώματος (ACEN0020).

- 3 x τριφασικές πρίζες

3 x 16amp three phase IP67 ROLEC sockets – (ACEA0070) (τριφασικός ρευματοδότης 16amp IP67)

- 1 x ρελέ τριφασικό 40amp 4*40amp
1 x 16amp 30milliamp three phase 4-pole ROLEC RCBOs (ACER0030) (4-πολικό ρελλε ισχύος 16amp με ενσωματωμένο 4-πολικό ρελέ διακόπτη 16amp 30milliamp).
- 3 x πρίζες RJ45-Cat5
3 x RJ45-Cat5 sockets (MAFA0510) (Λήψεις RJ45-Cat5).

PILAR No. 11 Τύπος: K4.1 – CLASSIC MAXI-1000 (3 x 16amp 3-phase)

- Ντουί Λάμπα
1 x upgrade LED illumination kits for Classic Pedestals to upgrade from the existing 16watt 2D illumination to the new 2 x G9 LED 2.3watt 6500k lamp assembly complete with individual 6amp RCBO overload protection (ACLG0500) (Κιτ αναβάθμισης στο νέο σύστημα φωτισμού με δύο λάμπες LED G9 2.3watt έκαστοι 6500k – περιλαμβάνονται οι 2 x λάμπες LED. Περιλαμβάνεται επίσης το φωτοκύτταρο ελέγχου του φωτιστικού σώματος (ACLG0050) και η 2-πολική ασφάλειά 6amp του φωτιστικού σώματος (ACEN0020).
- 1 x διακόπτη τριφασικό 100amp 4*100amp
1 x 100amp three phase 4-pole ROLEC general electricity isolator (ACES0010) (Γενικός διακόπτης 3-θαζικού ρεύματος 100amp).
- 1 x ρελέ τριφασικό 40amp 4*40amp
1 x 16amp 30milliamp three phase 4-pole ROLEC RCBOs (ACER0030) (4-πολικό ρελλέ Ισχύος 16amp με ενσωματωμένο 4-πολικό ρελέ διαρροής 16amp 30milliamp).

PILAR No. 12 Τύπος K4.1 – CLASSIC MAXI-1000 (3 x 16amp 3-phase)

- Ντουί Λάμπα
1 x upgrade LED illumination kits for Classic Pedestals to upgrade from the existing 16watt 2D illumination to the new 2 x G9 LED 2.3watt 6500k lamp assembly complete with individual 6amp RCBO overload protection (ACLG0500) (Κιτ αναβάθμισης στο νέο σύστημα φωτισμού με δύο λάμπες LED G9 2.3watt έκαστοι 6500k – περιλαμβάνονται οι 2 x λάμπες LED. Περιλαμβάνεται επίσης το φωτοκύτταρο ελέγχου του φωτιστικού σώματος (ACLG0050) και η 2-πολική ασφάλειά 6amp του φωτιστικού σώματος (ACEN0020).
- 1 x διακόπτη τριφασικό 100amp 4*100amp
1 x 100amp three phase 4-pole ROLEC general electricity isolator (ACES0010) (Γενικός διακόπτης 3-θαζικού ρεύματος 100amp).
- 1 x ρελέ τριφασικό 40amp 4*40amp
1 x 16amp 30milliamp three phase 4-pole ROLEC RCBOs (ACER0030) (4-πολικό ρελλέ Ισχύος 16amp με ενσωματωμένο 4-πολικό ρελέ διαρροής 16amp 30milliamp).

PILAR No. 13 Τύπος: K4 – CLASSIC MIDI-1000 (3 x 16amp 1-phase)

- Ντουί Λάμπα

1 x upgrade LED illumination kits for Classic Pedestals to upgrade from the existing 16watt 2D illumination to the new 2 x G9 LED 2.3watt 6500k lamp assembly complete with individual 6amp RCBO overload protection (ACLG0500) (Κιτ αναβάθμισης στο νέο σύστημα φωτισμού με δύο λάμπες LED G9 2.3watt έκαστοι 6500k – περιλαμβάνονται οι 2 x λάμπες LED.

Περιλαμβάνεται επίσης το φωτοκύτταρο ελέγχου του φωτιστικού σώματος (ACLG0050) και η 2-

πολική ασφάλειά 6amp του φωτιστικού σώματος (ACEN0020).

- 1 x διακόπτη μονοφασικό 100amp

1 x 100amp one phase 2-pole ROLEC general electricity isolator (ACES0010) (Γενικός διακόπτης 1-φασικού ρεύματος 100amp).

- 3 x μετρητές μονοφασικούς

3 x 16amp 30milliamp 2-pole ROLEC RCBO's (ACEQ0100) (2-πολικό ρελέ ισχύος 16amp με ενσωματωμένο ρελέ διακόπτη μονοφασικού ρεύματος με ευαισθησία 30milliamp).

- 3 x ρελέ μονοφασικά 16amp

3 x 45amp 1-phase Class-1 accuracy ROLEC electrical meters ACEU0200 (μετρητής κατανάλωσης μονοφασικού ηλεκτρικού ρεύματος 45amp).

PILAR No. 14 Τύπος: K4 – CLASSIC MIDI-1000 (3 x 16amp 1-phase)

- Ντουί Λάμπα

1 x upgrade LED illumination kits for Classic Pedestals to upgrade from the existing 16watt 2D illumination to the new 2 x G9 LED 2.3watt 6500k lamp assembly complete with individual 6amp RCBO overload protection (ACLG0500) (Κιτ αναβάθμισης στο νέο σύστημα φωτισμού με δύο λάμπες LED G9 2.3watt έκαστοι 6500k – περιλαμβάνονται οι 2 x λάμπες LED.

Περιλαμβάνεται επίσης το φωτοκύτταρο ελέγχου του φωτιστικού σώματος (ACLG0050) και η 2-

πολική ασφάλειά 6amp του φωτιστικού σώματος (ACEN0020).

- 1 x διακόπτες μονοφασικό 100amp

1 x 100amp one phase 2-pole ROLEC general electricity isolator (ACES0010) (Γενικός διακόπτης 1-φασικού ρεύματος 100amp).

- 1 x μετρητή μονοφασικό

1 x 16amp 30milliamp 2-pole ROLEC RCBO's (ACEQ0100) (2-πολικό ρελέ ισχύος 16amp με ενσωματωμένο ρελέ διακόπτη μονοφασικού ρεύματος με ευαισθησία 30milliamp).

- 1 x ρελέ μονοφασικό 16amp

1 x 45amp 1-phase Class-1 accuracy ROLEC electrical meters ACEU0200 (μετρητής κατανάλωσης μονοφασικού ηλεκτρικού ρεύματος 45amp).

PILAR No. 15 Τύπος: K4 – CLASSIC MIDI-1000 (3 x 16amp 1-phase)

- Ντουί Λάμπα

1 x upgrade LED illumination kits for Classic Pedestals to upgrade from the existing 16watt 2D illumination to the new 2 x G9 LED 2.3watt 6500k lamp assembly complete with individual 6amp RCBO overload protection (ACLG0500) (Κιτ αναβάθμισης στο νέο σύστημα φωτισμού με δύο λάμπες LED G9 2.3watt έκαστοι 6500k – περιλαμβάνονται οι 2 x λάμπες LED.

Περιλαμβάνεται επίσης το φωτοκύτταρο ελέγχου του φωτιστικού σώματος (ACLG0050) και η 2-

πολική ασφάλειά 6amp του φωτιστικού σώματος (ACEN0020).

- 1 x διακόπτης μονοφασικός 100amp

1 x 100amp one phase 2-pole ROLEC general electricity isolator (ACES0010) (Γενικός διακόπτης 1-φασικού ρεύματος 100amp).

- 1 x μετρητής μονοφασικός

1 x 16amp 30milliamp 2-pole ROLEC RCBO's (ACEQ0100) (2-πολικό ρελέ ισχύος 16amp με ενσωματωμένο ρελέ διακόπτη μονοφασικού ρεύματος με ευαισθησία 30milliamp).

- 1 x ρελέ μονοφασικό 16amp

1 x 45amp 1-phase Class-1 accuracy ROLEC electrical meters ACEU0200 (μετρητής κατανάλωσης μονοφασικού ηλεκτρικού ρεύματος 45amp).

PILAR No. 16 Τύπος: K4 – CLASSIC MIDI-1000 (3 x 16amp 1-phase)

- Ντουί Λάμπα

1 x upgrade LED illumination kits for Classic Pedestals to upgrade from the existing 16watt 2D illumination to the new 2 x G9 LED 2.3watt 6500k lamp assembly complete with individual 6amp RCBO overload protection (ACLG0500) (Κιτ αναβάθμισης στο νέο σύστημα φωτισμού με δύο λάμπες LED G9 2.3watt έκαστοι 6500k – περιλαμβάνονται οι 2 x λάμπες LED.

Περιλαμβάνεται επίσης το φωτοκύτταρο ελέγχου του φωτιστικού σώματος (ACLG0050) και η 2-

πολική ασφάλειά 6amp του φωτιστικού σώματος (ACEN0020).

- 1 x διακόπτης μονοφασικός 100amp

1 x 100amp one phase 2-pole ROLEC general electricity isolator (ACES0010) (Γενικός διακόπτης 1-φασικού ρεύματος 100amp).

- 1 x μετρητής μονοφασικός

1 x 16amp 30milliamp 2-pole ROLEC RCBO's (ACEQ0100) (2-πολικό ρελέ ισχύος 16amp με ενσωματωμένο ρελέ διακόπτη μονοφασικού ρεύματος με ευαισθησία 30milliamp).

- 1 x ρελέ μονοφασικός 16amp

x 45amp 1-phase Class-1 accuracy ROLEC electrical meters ACEU0200 (μετρητής κατανάλωσης μονοφασικού ηλεκτρικού ρεύματος 45amp).

PILAR No. 17 Τύπος: K4 – CLASSIC MIDI-1000 (3 x 16amp 1-phase)

- Ντουί Λάμπα

1 x upgrade LED illumination kits for Classic Pedestals to upgrade from the existing 16watt 2D illumination to the new 2 x G9 LED 2.3watt 6500k lamp assembly complete with individual 6amp RCBO overload protection (ACLG0500) (Κιτ αναβάθμισης στο νέο σύστημα φωτισμού με δύο λάμπες LED G9 2.3watt έκαστοι 6500k – περιλαμβάνονται οι 2 x λάμπες LED.

Περιλαμβάνεται επίσης το φωτοκύτταρο ελέγχου του φωτιστικού σώματος (ACLG0050) και η 2-

πολική ασφάλειά 6amp του φωτιστικού σώματος (ACEN0020).

- 1 x διακόπτης μονοφασικός 100amp

1 x 100amp one phase 2-pole ROLEC general electricity isolator (ACES0010) (Γενικός διακόπτης 1-φασικού ρεύματος 100amp).

- 1 x μετρητής μονοφασικός

1 x 16amp 30milliamp 2-pole ROLEC RCBO's (ACEQ0100) (2-πολικό ρελέ ισχύος 16amp με ενσωματωμένο ρελέ διακόπτη μονοφασικού ρεύματος με ευαισθησία 30milliamp).

- 1 x ρελέ μονοφασικό 16amp

1 x 45amp 1-phase Class-1 accuracy ROLEC electrical meters ACEU0200 (μετρητής κατανάλωσης μονοφασικού ηλεκτρικού ρεύματος 45amp)

PILAR No. 18 Τύπος: K4 – CLASSIC MIDI-1000 (3 x 16amp 1-phase)

- Ντουί Λάμπα

1 x upgrade LED illumination kits for Classic Pedestals to upgrade from the existing 16watt 2D illumination to the new 2 x G9 LED 2.3watt 6500k lamp assembly complete with individual 6amp RCBO overload protection (ACLG0500) (Κιτ αναβάθμισης στο νέο σύστημα φωτισμού με δύο λάμπες LED G9 2.3watt έκαστοι 6500k – περιλαμβάνονται οι 2 x λάμπες LED.

Περιλαμβάνεται επίσης το φωτοκύτταρο ελέγχου του φωτιστικού σώματος (ACLG0050) και η 2-

πολική ασφάλειά 6amp του φωτιστικού σώματος (ACEN0020).

- 1 x διακόπτης μονοφασικός 100amp

1 x 100amp one phase 2-pole ROLEC general electricity isolator (ACES0010) (Γενικός διακόπτης 1-φασικού ρεύματος 100amp).

- 1 x μετρητής μονοφασικός

1 x 16amp 30milliamp 2-pole ROLEC RCBO's (ACEQ0100) (2-πολικό ρελέ ισχύος 16amp με ενσωματωμένο ρελέ διακόπτη μονοφασικού ρεύματος με ευαισθησία 30milliamp).

- 1 x ρελέ μονοφασικό 16amp

1 x 45amp 1-phase Class-1 accuracy ROLEC electrical meters ACEU0200 (μετρητής κατανάλωσης μονοφασικού ηλεκτρικού ρεύματος 45amp)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Όλα τα υλικά που θα παραδοθούν θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα ανωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά, καινούργια και καλής ποιότητας. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο. Τα έξοδα τοποθέτησής τους βαρύνουν αποκλειστικά την Υπηρεσία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η προμήθεια θα εκτελεστεί άμεσα. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το σύνολο της προμήθειας, έτοιμα για τοποθέτηση. Η παράδοση θα γίνει από την υπογραφή της σύμβασης, και όχι πέραν των 30 ημερών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **6527,99€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, μία δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ. Χίου οικονομικού έτους 2025 και συγκεκριμένα τον με ΚΑ Δαπανών **10-7134.003**

Χίος 15/01/2025

Ο Συντάξας
Τεχνικός Υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Χίου

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ. Δήμου Χίου

Καλαγκιάς Ευάγγελος

Μπουλάς Κωνσταντίνος

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

α/α	Περιγραφή είδους	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη
1.	Ντουί Λάμπα	18	101,53€	1827,54€
2.	Τριφασικός ρευματοδότης 16 Amber	6	10,73€	64,35€
3.	Τριφασικός ρευματοδότης 63 Amber	2	37,9€	75,79€
4.	Γενικός διακόπτης μονοφασικού ρεύματος 100 Amber	6	15,73€	94,38€
5.	Γενικός διακόπτης τριφασικού ρεύματος 100 Amber	9	22,88€	205,92€
6.	Διπολικό ρελέ ισχύος 16 Amber	8	20,02€	160,16€
7.	Τετραπολικό ρελέ ισχύος 16 Amber	8	37,18€	297,44€
8.	Τετραπολικό ρελέ ισχύος 32 Amber	1	41,47€	41,47€
9.	Τετραπολικό ρελέ ισχύος 63 Amber	4	27,17€	108,68€
10.	Τετραπολικό ρελέ διαρροής 63 Amber	6	42,9€	257,4€
11.	Μετρητής κατανάλωσης μονοφασικού ρεύματος 45 Amber	8	41,47€	331,76€
12.	Μετρητής κατανάλωσης τριφασικού ρεύματος 100 Amber	4	105,82€	423,28€
13.	Λήψεις RJ45-Cat5	6	55,77€	334,62€
14.	Φωτιστικό σώμα	2	145,86€	291,72€
15.	Δαπάνη μεταφοράς			750€
Μερικό Σύνολο:				5.264,51€
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%:				1.263,48€
Γενικό σύνολο σε ευρώ:				6.527,99€

Χίος 15/01/2025

Ο Συντάξας
Τεχνικός Υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Χίου

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ. Δήμου Χίου

Καλαγκιάς Ευάγγελος

Μπουλάς Κωνσταντίνος