



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  
ΧΙΟΥ

Χίος 17/1/2025  
Αριθ. Πρωτ: 195

Ταχ. Διεύθυνση :Παρ. Καλουτά  
Κτίριο Ν. Ιχθυόσκαλας  
ΧΙΟΣ 82100  
Τηλέφωνο : 2271022770  
Email :info@chiosport.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου ενδιαφέρεται να αναθέσει την **προμήθεια δεξαμενών ύδρευσης και πιεστικών μηχανημάτων στον λιμένα Οινουσσών** προσυπολογιζόμενης δαπάνης 5.301,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια και έως την 27/1/2025

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
- β. Φορολογική Ενημερότητα
- γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα

Το ανωτέρω πιστοποιητικό (β) γίνεται αποδεκτό εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

**Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Χίου**

**Λεγάτος Παντελής**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ**

<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>	
Τίτλος:	Προμήθεια δεξαμενών ύδρευσης και πιεστικών μηχανημάτων στον λιμένα Οινουσσών
ΚΑΔ:	30-7135.035. «Προμήθεια δεξαμενών ύδρευσης και πιεστικών μηχανημάτων στον λιμένα Οινουσσών»
Προϋπολογισμός:	<b>5.301,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)</b>
CPV:	<b>44611500-1</b>

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Στον λιμένα Οινουσσών δεν δύναται να παρέχεται νερό στα ελλιμενιζόμενα σκάφη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με αποτέλεσμα τους θερινούς κυρίως μήνες να δημιουργείται πρόβλημα. Το Δ.Λ.Τ. Χίου, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης στον λιμένα Οινουσσών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα ελλιμενιζόμενα σκάφη, θα πρέπει να προμηθευτεί τρεις πλαστικές δεξαμενές χωρητικότητας 2000 λίτρων εκάστη. Επιλέγονται πλαστικές δεξαμενές καθώς έχουν το πλεονέκτημα μικρότερου βάρους σε σχέση με μία μεταλλική και έτσι μπορεί να μεταφέρονται πιο εύκολα. Επίσης, το πλαστικό δεν έχει την τάση να οξειδώνεται, κάτι που σημαίνει ότι δεν έχει υψηλές απαιτήσεις συντήρησης, ενώ παράλληλα δεν θα αλλοιώσει την ποιότητα και τη σύσταση του περιεχομένου της δεξαμενής. Είναι ιδανική για εξωτερικούς χώρους αφού παρουσιάζει αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και στην ηλιακή ακτινοβολία. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τοποθετηθούν σε στιβαρό, επίπεδο δάπεδο και με όλα τα σημεία τους να πατάνε σε αυτό, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος διαρροής του περιεχομένου αλλά και να επιτυγχάνεται η μέγιστη στατικότητα. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει προμήθεια, τριών φλοτέρ, λάστιχο νερού 40 μέτρων Φ16, τρεις βάνες και δύο πιεστικά συγκροτήματα νερού, καθώς απαιτείται ενίσχυση της πίεσης του νερού κατά τη μεταφορά του από τις δεξαμενές προς τα κιβώτια διανομής ρεύματος και νερού που εξυπηρετούν τα σκάφη. Τέλος, σημειώνεται ότι όλα τα έξοδα μεταφοράς και τοποθέτησης των ανωτέρω προϊόντων βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την προμήθεια:

- Δεξαμενών νερού με τα παρακάτω χαρακτηριστικά.  
Δεξαμενή κλειστού τύπου  
Σχήματος κατακόρυφο κυλινδρικό  
Τύπος 2000 L  
Κατάλληλη για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση  
Απαραίτητη η έδραση ολόκληρου του πυθμένα της δεξαμενής σε στέρεο έδαφος  
Αντοχή σε θερμοκρασίες από -25°C έως 55°C  
Σε περίπτωση εφαρμογής στον μαστό εξαγωγής (π.χ. τοποθέτηση βάνας) κρατήστε κόντρα στο εξωτερικό εξάγωνο. Ο μαστός εξαγωγής δεν πρέπει να περιστρέφει καθόλου.  
Σε περίπτωση σύνδεσης δικτύων, είναι απαραίτητη η εφαρμογή αντικραδασμικών (ελαστικών).
- Πιεστικό Συγκρότημα Νερού  
Μονοφασικό  
Χωρίς Δοχείο  
Αντλία 1.5hp

- Φλοτέρ Δεξαμενών FARG  
Με Σωλήνα Σίγασης  
Έδρα INOX  
Να διαθέτει και φούσκα
- Σταλακτηφόρος Σωλήνας Φ16 χρώματος μαύρου
- Βανάκι με Διακόπτη και αρσενικό-θηλυκό σπείρωμα, ιδανικό για τοποθέτηση σε πλαστικές δεξαμενές νερού

#### ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος οφείλει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Παράλληλα, θα πρέπει να παραδώσει τα προϊόντα που περιγράφονται παραπάνω και που του αναθέτονται, χωρίς καμία παρέκκλιση από το αρχικά περιγραφόμενο αντικείμενο.

#### ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το σύνολο του ανωτέρω εξοπλισμού από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν των 30 ημερών.

#### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **5.301,00€ (πέντε χιλιάδων τριακοσίων ένα ευρώ)** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, μία δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ. Χίου οικονομικού έτους 2025 και συγκεκριμένα τον με 30-7135.035. «Προμήθεια δεξαμενών ύδρευσης και πιεστικών μηχανημάτων στον λιμένα Οινουσσών»

A/A	Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Κόστος τεμαχίου	Δαπάνη
1.	Δεξαμενή κλειστού τύπου κατακόρυφη κυλινδρική 2000L	τεμάχιο	3	700,00€	2.100,00€
2.	Πιεστικό νερού	τεμάχιο	2	650,00€	1.300,00€
3.	Λάστιχο νερού Φ16	Μέτρα	40	2,50€	100,00€
4.	Βάνες	Τεμάχιο	3	5,00€	15,00€
5.	Φλοτέρ	Τεμάχιο	3	25,00€	75,00€
6.	Εργασίες μεταφοράς και τοποθέτησης στον Λιμένα Οινουσσών	Υπηρεσία	1	685,00€	685,00€
Μερικό Σύνολο:					4.275,00€
Φ.Π.Α. 24%:					1.026,00€
<b>Σύνολο:</b>					<b>5.301,00€</b>

Χίος 9/01/2025

Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε  
Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Χίου

Καλαγκιάς Ευάγγελος

Λεγάτος Παντελής