



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΧΙΟΥ

Χίος 20/1/2025
Αριθ. Πρωτ: 226

Ταχ. Διεύθυνση : Παρ. Καλουτά
Κτίριο Ν. Ιχθυόσκαλας
ΧΙΟΣ 82100
Τηλέφωνο : 2271022770
Email : info@chiosport.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.425,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια και έως την 27/1/2025

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
- β. Φορολογική Ενημερότητα
- γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα
- δ. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία, καταστατικό της στο οποίο φαίνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Χίου

Λεγάτος Παντελής

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**Φυσικό αντικείμενο**

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου.

Όλα τα προς προμήθεια υλικά θα είναι απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας, χωρίς κατασκευαστικά ελαττώματα, σύγχρονης τεχνολογίας και κατασκευής αναγνωρισμένου επώνυμου κατασκευαστικού οίκου με καλή φήμη τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η χρήση των υλικών θα γίνεται από το προσωπικό και τους κατά περίπτωση αναδόχους του Δ.Λ.Τ. Χίου.

Παράδοση

Τα υλικά θα παραδίδονται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ. Χίου, στην Κεντρική Αποθήκη του Δ.Λ.Τ. Χίου με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας (έγγραφο ή e-mail). Ο χρόνος παράδοσης μπορεί σε έκτακτες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι δυο (2) εργάσιμες ημέρες, κατόπιν συναίνεσης του Δ.Λ.Τ. Χίου ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά εντός δώδεκα (12) ωρών από τη λήψη της παραγγελίας. Το Δ.Λ.Τ. Χίου μπορεί να προβαίνει μονομερώς στην αυξομείωση των ποσοτήτων που αναγράφονται στον προϋπολογισμό ανάλογα με τις ανάγκες του.

Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σταδιακά έναντι έκδοσης τιμολογίου, εντός εξήντα (60) ημερών από το μήνα έκδοσης του σχετικού τιμολογίου.

Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται τμηματικά και θα περιλαμβάνει όλα τα Δελτία Αποστολής του μήνα ή του διμήνου.

Οικονομικό Αντικείμενο

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **16.877,25€** (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%), θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου έτους 2025 και συγκεκριμένα από τον **Κ.Α. 10-6661 «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων».**

ΧΙΟΣ, 15/01/2025
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ευάγγελος Καλαγκιάς

ΧΙΟΣ 15 / 01/2025
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. Δ. ΧΙΟΥ

Δρ Κων/νος Μπουλάς
ΠΕ Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης με
Α΄ Βαθμό

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ	μονάδα	ποσότη τα	Τιμή μον.	Σύνολο
1	Ινοπλισμένος σοβάς βασικής στρώσης 25 kg	Συσκ/σία	50	10,00€	500€
2	Λείος Ρητινούχος Υδαταπωθητικός Σοβάς Τελικής Στρώσης 25kg	Συσκ/σία	50	10,00€	500€
3	Στεγανωτικό μάζας κονιαμάτων 5Kgr	Συσκ/σία	75	45,00€	3375€
4	Πήχης χωροστάθμησης 200cm 2 ματιών τύπου Stanley	Συσκ/σία	50	30,00€	1500€
5	Πήχης Σοβαντίσματος Αλουμινίου 1,20μ	Συσκ/σία	40	7,00€	280€
6	Πήχης Σοβαντίσματος Αλουμινίου 1,80μ	Συσκ/σία	40	8,00€	320€
7	Χωριάτικος, Ρητινούχος, Υδαταπωθητικός Σοβάς	Συσκ/σία	50	13,00€	650,00€
8	Αυτοεπιπεδούμενο, Ταχύπηκτο Τσιμεντοκονίαμα Εξομάλυνσης Δαπέδων (3-30mm) 25 kg	Συσκ/σία	50	25,00€	1250€
9	Έγχρωμο Βερνίκι Εμποτισμού Ξύλου 2.5lt	Συσκ/σία	50	32,00€	1600€
10	Κόλλα πλακιδίων ταχείας πήξης 25kg	Συσκ/σία	50	10,00€	500,00€
11	Βελατούρα νερού 2.5lt	Συσκ/σία	50	32,00€	1600€
12	Σφυρήλατο χρώμα μετάλλων 2.5lt	Συσκ/σία	50	47,00€	2350€
				ΣΥΝΟΛΟ:	14.425€
				Δαπάνη ΦΠΑ ~17%:	2452,25€
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	16877,25€

ΧΙΟΣ, 15/01/2025
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΧΙΟΣ 15 /01/2025
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. Δ. ΧΙΟΥ

Ευάγγελος Καλαγκιάς

Δρ Κων/νος Μπουλάς

ΠΕ Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης με
Α΄ Βαθμό

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ**A.T. 1****Ινοπλισμένος σοβάς βασικής στρώσης 25 kg**

Έτοιμος σοβάς βασικής στρώσης, χωρίς ασβέστη, κατάλληλος για σοβάτισμα και "πεταχτό", μόνο με την προσθήκη νερού.

Η σύνθεσή του, θα αποτελείται από φαιό τσιμέντο υψηλών αντοχών, επιλεγμένα αδρανή σταθερής κοκκομετρίας, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή βελτιωτικών πρόσθετων και ινών πολυπροπυλενίου, θα προσφέρει:

Άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα.

Σταθερότητα στα μεγάλα πάχη (δεν "κρεμάει").

Πολύ καλή εργασιμότητα.

Διπλάσια αντοχή στις κρούσεις και τον παγετό, σε σχέση με τους παραδοσιακούς σοβάδες.

Αποτροπή σκασιμάτων.

Αντίσταση στη διαρκή υγρασία.

Πολύ καλή δυνατότητα διαπνοής του επιχρίσματος.

Σταθερή ποιότητα.

Μείωση στην απώλεια υλικού κατά την εφαρμογή και εξοικονόμηση χρόνου από τον τεχνίτη.

Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CSIV/W1 κατά EN 998-1.

Κατανάλωση: Περίπου 13-14kg/m²/cm πάχους στρώσης.

Τιμή συσκευασίας 8,5 ευρώ

A.T. 2**Λείος Ρητινούχος Υδαταπωθητικός Σοβάς Τελικής Στρώσης 25kg**

Έτοιμος σοβάς τελικής στρώσης, κοκκομετρίας έως 1mm, με βάση λευκό τσιμέντο υψηλών αντοχών, ενισχυμένος με ακρυλικές ρητίνες.

Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Ως σύστημα έγχρωμου αδιάβροχου σοβά, θα παρέχει πλήρη υδαταπωθητικότητα, με παράλληλη δυνατότητα διαπνοής, χωρίς να εμποδίζεται η έξοδος των υδρατμών.

Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 24 επιλεγμένων σταθερών αποχρώσεων με χρωστικές σε σακουλάκια (ανόργανα οξείδια σιδήρου επικαλυμμένα με βινυλικές ρητίνες, σε μορφή πούδρας).

Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά EN 998-1 (ΕΚΕΠΥ κωδ: 136/2009).

Τιμή συσκευασίας 8,5 ευρώ

A.T. 3**Στεγανωτικό μάζας κονιαμάτων 5Kgr**

Υγρό πρόσθετο, έτοιμο προς χρήση, το οποίο προσδίδει ρευστότητα στο σκυρόδεμα **και σε κάθε τύπο τσιμεντοκονίας** με παράλληλη στεγανοποίηση της σκληρυμένης μάζας. Ανάλογα

με την απαίτηση, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

Α) Ως μειωτής νερού θα μειώνει την απαίτηση του σκυροδέματος σε νερό τουλάχιστον κατά 10%, με αποτέλεσμα την αποφυγή ρηγματώσεων στη φάση της ωρίμανσης, την αύξηση των τελικών μηχανικών αντοχών, καθώς και μεγαλύτερη στεγανότητα σε σχέση με το συμβατικό σκυρόδεμα.

Β) Ως ρευστοποιητής Στο ίδιο ποσοστό νερού με το συμβατικό σκυρόδεμα επιτυγχάνεται βελτίωση της αντλησιμότητας, διασφαλίζοντας τέλειο φινίρισμα των επιφανειών. Θα είναι συμβατό με όλους τους τύπους τσιμέντου Portland. Σύμφωνα με το πρότυπο EN 934-2: T2, T9 χαρακτηρίζεται ως μειωτής νερού ρευστοποιητής και ως στεγανωτικό μάζας.

Τιμή συσκευασίας 36 ευρώ

A.T. 4

Πήχης χωροστάθμησης 200cm 2 ματιών τύπου Stanley

Σώμα από αλουμίνιο, λαβές και άκρα από μαύρο ABS πλαστικό

Οι λαβές είναι σε απόσταση ενός μέτρου για εύκολη χρήση

Κάθετο μάτι σε υποδοχή από ABS , βιδωμένη στο σώμα

Οριζόντιο μάτι κολλημένο σε υποδοχή από ABS

200cm x 100mm / 2 μάτια

Τιμή συσκευασίας 28 ευρώ

A.T. 5

Πήχης Σοβαντίσματος Αλουμινίου 1,20μ

Πήχης σοβαντίσματος για ίσιωμα τοίχων και επιφανειών για να δώσει ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα

Ελαφρύ και ευέλικτο, κατασκευασμένο από αλουμίνιο

Χρησιμοποιείται και σαν πήχης κοπής και χάρακας ευθειών γραμμών

Μήκος 1,20 μέτρα

Τιμή συσκευασίας 7 ευρώ

A.T. 6

Πήχης Σοβαντίσματος Αλουμινίου 1,80μ

Πήχης σοβαντίσματος για ίσιωμα τοίχων και επιφανειών για να δώσει ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα

Ελαφρύ και ευέλικτο, κατασκευασμένο από αλουμίνιο

Χρησιμοποιείται και σαν πήχης κοπής και χάρακας ευθειών γραμμών

Μήκος 1,80 μέτρα

Τιμή συσκευασίας 8 ευρώ

A.T. 7**Χωριάτικος, Ρητινούχος, Υδαταπωθητικός Σοβάς**

Έτοιμος σοβάς τελικής στρώσης, με μέγιστο κόκκο έως 5mm, με βάση το λευκό τσιμέντο υψηλών αντοχών, ενισχυμένος με ακρυλικές ρητίνες.

Ως σύστημα έγχρωμου αδιάβροχου σοβά, παρέχει πλήρη υδαταπωθητικότητα, με παράλληλη δυνατότητα διαπνοής, χωρίς να εμποδίζεται η έξοδος των υδρατμών.

Μόνο με την προσθήκη νερού, θα δημιουργεί μια αδρή διακοσμημένη τελική επιφάνεια, τύπου γραφιάτο.

Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 24 επιλεγμένων σταθερών αποχρώσεων με χρωστικές σε σακουλάκια (ανόργανα οξείδια σιδήρου επικαλυμμένα με βινυλικές ρητίνες, σε μορφή πούδρας).

Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: **CSIV/W2 κατά EN 998-1.**

Τιμή συσκευασίας 13 ευρώ

A.T. 8**Αυτοεπιπεδούμενο, Ταχύπηκτο Τσιμεντοκονίαμα Εξομάλυνσης Δαπέδων (3-30mm) 25kg**

Χυτό, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων, για πάχη 3 έως 30mm, ταχείας πήξης και ωρίμανσης που δεν παρουσιάζει ρωγμές συρρίκνωσης.

Θα διακρίνεται για τις υψηλές μηχανικές αντοχές του στην τριβή, τη θλίψη και την κρούση, την ισχυρή πρόσφυση σε κάθε ορυκτό υπόστρωμα και την άριστη ρεολογία, εργασιμότητα και αντλησιμότητά του.

Κατατάσσεται ως CT-C50-F15-AR2 σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813.

Θα είναι ιδανικό για τη γρήγορη επιπέδωση δαπέδων έως 30mm από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία ή παλαιά μωσαϊκά που πρόκειται να επενδυθούν με κολλητά μάρμαρα, πλακίδια, πλαστικό δάπεδο, μοκέτα, παρκέτα, πατητή τσιμεντοκονία κ.ά.

Θα αποτελεί την ιδανική λύση για την προετοιμασία υποστρωμάτων που πρόκειται να δεχθούν μεγάλα φορτία και έντονη κυκλοφορία καθώς και για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση (προϋπόθεση είναι να διατηρούνται οι κατασκευαστικοί αρμοί του υποστρώματος).

Θα , δημιουργεί λεία τελική επιφάνεια με αντιτριβικές ιδιότητες με αποτέλεσμα να αποτελεί την ιδανική επιλογή για την κατασκευή νέων δαπέδων εσωτερικά, σε εμπορικά κέντρα, σούπερ μάρκετ, καταστήματα, εκθεσιακά κέντρα καθώς επίσης και για τελική επίστρωση υπογείων, παταριών κλπ.

Τιμή συσκευασίας 25 ευρώ

A.T. 9***Έγχρωμο Βερνίκι Εμποτισμού Ξύλου 2.5lt***

Άοσμο, **υδατοδιαλυτό**, υψηλών αντοχών, δεν θα ξεφλουδίζει, δεν θα φουσκώνει και δεν θα "σκάει" λόγω της διεισδυτικότητας και της ελαστικότητάς του.

Θα εφαρμόζεται σε εξωτερικές και εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες όπου απαιτείται μόνιμη προστασία από την ηλιοφάνεια και αδιαβροχοποίηση π.χ. σε πόρτες, παράθυρα, έπιπλα, φράκτες, πέργκολες, υπόστεγα, δοκάρια κεραμοσκεπών, κάγκελα μπαλκονιών και ταρατσών κλπ.

Τιμή συσκευασίας 32 ευρώ

A.T. 10***Κόλλα πλακιδίων ταχείας πήξης 25kg***

Τσιμεντοειδής λευκή κόλλα πρώιμων αντοχών, για απορροφητικά και μη πλακίδια, ενισχυμένη με ρητίνες ακρυλικής βάσης, αντιπαγετική, με εξαιρετικές αρχικές αντοχές και μηδενική ολίσθηση σε συνθήκες έντονης/αυξημένης υγρασίας. Κατάλληλη για εργασίες με περιορισμένο χρόνο παράδοσης ή πιθανότητα βροχόπτωσης, πτώση της θερμοκρασίας κάτω από 4°C, (πριν προλάβει να 'ωριμάσει'), μερεμέτια και εφαρμογές σε σκαλοπάτια. Αντιπαγετική, με μηδενική ολίσθηση, συστήνεται για επιφάνειες προς επένδυση και αρμολόγηση αυθημερόν. Κατατάσσεται στην κατηγορία **C2FT κατά EN 12004. (ΕΒΕΤΑΜ/Αρ. Πιστοπ. 3374).**

Τιμή συσκευασίας 10 ευρώ

A.T. 11***Βελατούρα νερού 2.5lt***

Υπόστρωμα υδατικής διασποράς, για κάθε υδατοδιαλυτό βερνικόχρωμα. Θα απλώνει ομοιόμορφα, θα δουλεύεται και θα τρίβεται εύκολα, θα έχει πολύ μεγάλη καλυπτικότητα και θα στεγνώνει γρήγορα. Άοσμη.

Θα εφαρμόζεται σε στοκαρισμένες ξύλινες επιφάνειες σε σπατουλαρισμένες επιφάνειες από μαρμαροσοβά και γυψοσανίδες.

Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Τιμή συσκευασίας 32 ευρώ

A.T. 12

Σφυρήλατο χρώμα μετάλλων 2.5lt

Βερνικόχρωμα ειδικών αλκυδικών ρητινών που θα αφήνει τελική επιφάνεια με εμφάνιση σφυρηλατημένου μετάλλου. Θα παρέχει στην επιφάνεια αντισκωριακή προστασία και θα διαθέτει μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων.

Θα είναι ιδανικό για την προστασία επιφανειών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Θα προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση, ελαστικότητα και σκληρότητα.

Τιμή συσκευασίας 47 ευρώ

**ΧΙΟΣ, 15/01/2025
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**ΧΙΟΣ 15 /01 /2025
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. Δ. ΧΙΟΥ**

Ευάγγελος Καλαγκιάς

Δρ Κων/νος Μπουλάς
ΠΕ Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης με
Α΄ Βαθμό

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**ΑΡΘΡΟ 1^ο Αντικείμενο συγγραφής**

Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιέχει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους θα γίνει η **Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων** της οποίας ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των **16.877,25€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%

ΑΡΘΡΟ 2^ο Εφαρμοστέα νομοθεσία

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις:

α) Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

β) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147 Α'/08-08-2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα άρθρα: [260 και άρθρο 38 παρ.1, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017, 277, 209 παρ.9 του Ν.3463/2006](#), όπως τροποποιήθηκε από την [περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, 330 παρ.3, 328 παρ.4](#), όπως τροποποιήθηκε από την [παρ. 10 του άρθρου 47 του Ν. 4472/17 και 316 παρ.4 και 5](#).

γ) Το [άρθρο 2 παρ.4 περιπτ.6α Ν. 3861/2010](#).

δ) Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 ΦΕΚ 120 Α'/29-05-2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».

ε) Τις διατάξεις της υπ' αριθμό 11543/ΕΓΚ.3/26-03-2013 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Ανάδειξη προμηθευτών - χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α' και β' βαθμού».

ΑΡΘΡΟ 3^ο Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:

1. Το Συμφωνητικό.
2. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
3. Η Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές
4. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 4^ο Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των **16.877,25€** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου για το έτος 2025.

ΑΡΘΡΟ 5^ο Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας

Η ανάθεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τρόπο που θα αποφασίσει ο πρόεδρος του ΔΣ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 6^ο Εγγυήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 302 του Ν.4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 7^ο Πληρωμή αναδόχου

Η προσφερόμενη τιμή προσφοράς δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά ή συνολικά, με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την παραλαβή των υλικών της προμήθειας που αναφέρονται στο εκάστοτε εκδοθέν δελτίο αποστολής και

εφόσον η Επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των υλικών.

ΑΡΘΡΟ 8^ο Σύμβαση

Ο Ανάδοχος κατόπιν προσκλήσεως από την Υπηρεσία, θα πρέπει εντός δέκα (10) ημερών, να προσκομίσει σχετική εγγυητική επιστολή εφόσον ζητηθεί και να υπογράψει την Σύμβαση εκτέλεσης της εργασίας. Η έναρξη των εργασιών ισχύει από της υπογραφής της συμβάσεως.

Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και η συμμόρφωση αυτών με τις τεχνικές προδιαγραφές. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των υλικών ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, το ΔΛΤ Χίου δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των υλικών ή ακόμη και στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή του το Δ.Σ. του ΔΛΤΧ.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει και να ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες από την υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 9^ο Χρόνος παράδοσης

Η παράδοση όλων των υλικών θα γίνεται σταδιακά και ανάλογα με τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ. Χίου, από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ή την εξάντληση του προϋπολογισθέντος ποσού.

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΔΛΤΧ ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του ΔΛΤΧ, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου & σύμφωνα με τις ισχύουσες κυρώσεις που ισχύουν στα άρθρα 203, 206 και 207 του Ν. 4412/2016 αναλόγως εφαρμοζόμενα.

ΑΡΘΡΟ 10^ο Υποβολή προσφοράς

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων του κάθε υλικού. Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια υλικών. Η κατακύρωση θα γίνει στο χαμηλότερο ποσό προσφοράς στο σύνολο της προμήθειας (χωρίς τον Φ.Π.Α).

Το Δ.Λ.Τ. Χίου δικαιούται να αυξομειώσει τις ποσότητες των προς προμήθεια υλικών ανάλογα με τις ανάγκες του και σύμφωνα με τις τιμές προσφοράς του προμηθευτή, όχι όμως το συνολικό ποσό της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11^ο Παραλαβή υλικών

Τα υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία.

Η παραλαβή υλικών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής η οποία έχει οριστεί από το Δ.Λ.Τ. Χίου και θα πραγματοποιηθεί με μακροσκοπικό έλεγχο εντός 15 ημερών από την παράδοση των υλικών.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, αν το επιθυμεί, ο προμηθευτής ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του.

ΑΡΘΡΟ 12^ο Τέλη-κρατήσεις

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του ΔΛΤΧ.

ΑΡΘΡΟ 13^ο Έλεγχος υλικών

Εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, η αποστολή δειγμάτων για τα υπό προμήθεια είδη ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί άμεσα. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που θα λαμβάνονται από τις Επιτροπές παραλαβής ή αξιολόγησης, βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται.

Για τα δείγματα προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι αν ζητηθούν από την Υπηρεσία, αυτοί διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια της αναθέτουσας αρχής ή του Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστηρίου του δημοσίου τομέα. Αν δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων της κατ' έφεσιν εξέτασης. Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 14^ο Τόπος παράδοσης

Η παράδοση θα γίνει στην Νέα Ιχθυόσκαλα Χίου, σε χώρο αποθήκευσης του ΔΛΤ Χίου.

ΑΡΘΡΟ 15^ο Επίλυση διαφορών

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ Δ.Λ.Τ. Χίου και προμηθευτή, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16

ΑΡΘΡΟ 16^ο Τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν και η τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο αντίστοιχο τεύχος της μελέτης.

**ΧΙΟΣ, 15/01/2025
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**ΧΙΟΣ 15/01 /2025
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. Δ. ΧΙΟΥ**

Ευάγγελος Καλαγκιάς

Δρ Κων/νος Μπουλάς
ΠΕ Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης με
Α' Βαθμό